



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)
150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1 (73-26-92)**

АКТ

**эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной)
болезни с установлением причинно-следственной связи**

“ 26 ” сентября 20 25 г.

г. Ярославль

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 232», адрес: 150057, Ярославская область, город Ярославль, пр-д Матросова, д.3-а; ОГРН 1027600983442, ИНН 7607016163

2. Период времени (дата начала, дата окончания), в течение которого наблюдалась ситуация с 05.09.2025г. по 15.09.2025г.; Информация об обострении эпидемиологической обстановки поступила в Управление Роспотребнадзора 10.09.2025г. из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

3. Количество пострадавших, в том числе детей до 17-ти лет: 3 человека: 3 – возраст 2 года

4. Диагноз заболевших (предварительный, окончательный): Энтеровирусная инфекция

5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений): повышение температуры тела, слабость, боли в горле

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений (указать число лиц с тяжелыми и среднетяжелыми клиническими формами): средней тяжести (3 случая)

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение: все случаи амбулаторное лечение, госпитализированных нет

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем – наименование и производитель): у 3 заболевших детей - выделен энтеровирус методом ПЦР из зева

9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания)

Детский сад построен по типовому проекту, представлен двухэтажным кирпичным зданием. Инженерные системы водоснабжения, канализования и отопления централизованные городские. Представлен акты проверки работоспособности и очистки вентиляционных систем от 01.04.2024г.

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: групповые помещения (игровая, спальня, зона для умывания, туалет, раздевалка), методический кабинет; логопедический кабинет, комната психо-физической разгрузки; музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, физкультурный зал.

Группа № 1, где зарегистрированы случаи "ЭВИ" расположена на 1 этаже. Группа имеет общий вход с другими группами. Списочный состав детей группы № 1 – 26 человек, из них на 25.09.2025г. в группе находилось 18 человек, 5 в отпуске, 3 на домашнем режиме. В рамках одного инкубационного периода энтеровирусной инфекцией заболело 3 детей из одной группы.

В штате медицинский работник присутствует. Ежедневный утренний прием проводится воспитателем путем опроса родителей и термометрии, по необходимости приглашается мед.работник на осмотр. Медицинские справки на детей после перенесенных заболеваний и нахождения на домашнем режиме представлены. Медицинское наблюдение за контактными проводилось в группе № 1 с 02.09.2025г. по 15.09.2025г. 2 раза в день с осмотром кожи и с термометрией.

Работников в группах 3 человека: 2 воспитателя и 1 младший воспитатель, санитарной одежды в достаточном количестве – 3 комплекта на 1 работника.

В составе групповых ячеек имеется отдельное спальное помещения, 3 комплекта постельного белья на человека, смена белья 1 раз в 7 дней. Количество кроватей в спальном помещении 21 шт., в наличии 5 шт. раскладушек, что соответствует общему списочному составу детей группы. Кровати расположены так, что свободный проход между ними - не обеспечен.

В работе применяют дезинфицирующее средство "Хлор-А-Дез". Концентрация 0,015 % для посуды с остатками пищи; концентрация 0,06 % для игрушек. Поверхности обрабатываются растворами средства 1 таблетка на 4 л или ½ таблетки на 2,5 л.

Заключительная дезинфекция в группе проводилась силами работников- 10.09.2025г.

12.09.2025г. проведена заключительная дезинфекция силами специализированного учреждения (по предписанию Управления Роспотребнадзора по ЯО).

Уборочный инвентарь храниться в отдельно выделенном шкафу, инвентарь для туалета, кроме швабры, расположен изолировано, все маркировки присутствуют.

Питьевой режим: в учреждении используется кипяченая вода, приготовленная на пищеблоке. Кипяченая вода из общей кастрюли раздаётся работником пищеблока половником в чайники для кипяченой питьевой воды младшими воспитателями всех групп.

10. Дата последнего проведения плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте (документ, номер), в случае наличия замечаний во время плановой проверки – дата предписания, контроль за выполнением (письменный отчет учреждения, внеплановая проверка, дата выполнения): 14.12.2021г.

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (социальная, возрастная, половая структура, ученики определенных классов, дети каких групп, жители каких населенных пунктов, больные каких палат, отделений и т.д.)

Распределение больных по группам	Количество больных
Группа № 1	3
Итого	3

Распределение больных по возрастам	Количество больных
2 года	3
Итого	3

12. Динамика развития ситуации (распределение случаев по датам заболеваний, выявлений (обращений), госпитализации) (представляется в таблице и графическом изображении)

	05.09.2025	06.09.2025	08.09.2025
Количество заболевших по датам	2	0	1

заболевания			
Количество заболевших по датам обращения	0	1	2
Количество получающих амбулаторное лечение	0	0	3

13. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднесезонным данным в наблюдаемый период времени: по г. Ярославлю регистрируются случаи энтеровирусной инфекции.

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	Наименование материала	Число отобранных проб/измерений (число обследованных лиц)	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (УПФ, другое несоответствие нормативам)
	Смывы на бактерии группы кишечной палочки, отобранные в группе № 1	10/10	2	БГКП
	Питьевой режим: кипяченая вода в группе № 1	1/3	0	-

15. Эпидемиологический диагноз:

15.1. Острый или хронический очаг, с единичным или множественными случаями заболеваний: острый очаг

15.2. Возбудитель: энтеровирус

15.3. Источник инфекции (возможный, вероятный): не установлен

15.4. Механизм передачи инфекции, путь (пути) передачи: контактно - бытовой

15.5. Фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции не установлено

15.6. Проявления эпидемиологического процесса (клинические формы заболеваний, стертые, инapparантные, атипичные, носительство): острые клинические формы.

15.7. Наличие специфического иммунитета у пострадавших к данной инфекционной нозологии (привиты, не привиты, в связи с чем): отсутствует

15.8. Причины - возможной передачи инфекции: занос инфекции (первый случай) с дальнейшим распространением инфекции в группе № 1 контактно-бытовым путем в рамках одного инкубационного периода, чему способствовали нарушения дезинфекционного режима в группе (обработка поверхностей)

16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства и способствующие формированию эпидемиологического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы):

При выездной проверке в детском саду 25.09.2025г. установлены нарушения:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 3.10. - в группе не проводится дезинфекция столовой посуды (чайника) в конце рабочего дня;
- п. 3.10. — кухонная посуда (кастрюли) не просушивается должным образом;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.11.3. — швабры для туалета и для группы хранятся вместе (в одном отделении шкафа);
- п. 2.11.6.—со слов младшего воспитателя поверхности (столы) обрабатываются раствором дезинфицирующего средства "Хлор-А-Дез" 1 таблетка на 4 л или 1/2 таблетки на 2,5 л, тогда как по инструкции 1 таблетка на 10 л (0,015 %, время обеззараживания 60 мин) или 1 таблетка на 5 л (0,03 %, время обеззараживания 30 мин);
- п. 2.11.2 - нарушены требования к обработке столов, что подтверждается информацией из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» из 10 смывов с внешней среды выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП): стол обеденный в группе № 1.

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействий между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.

- Проведено комплексное эпидемиологическое обследование очага с применением лабораторных методов контроля;
- В группе организованы противоэпидемические мероприятия с усилением дезинфекционного режима на время карантина;
- Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами;
- Управлением выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Акт составил:

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора

(должность)




(подпись)

Лекай Ю.А.
(Ф.И.О.)

Ознакомлено

26.09.25.



Турыгина Ю.И.